

Julyane de Araujo Silva

De: Multi Comunicação <multi2@multicomunicacao.com>
Enviado em: sexta-feira, 9 de abril de 2021 08:30
Para: Carlos Santos da Figueira; Antonio Carlos Figueira; Pacheco; Thereza Helena Diniz Pacheco; arydinizjr@gmail.com; Frederico Costa Filho; Gilliatt Hanois Falbo Neto; marketing@fps.edu.br; Marcone Barros | FPS; Bruno Hipolito da Silva; Michelle Rodrigues da Rocha; Niedja Carine; Barbara Gomes Fernandes de Aguiar; Yale Simone O. H. V. de Araujo; Marta Sobreira; Angela Salvi; Cristina Figueira; Luciana Marques Andreto; Flavia Patricia Moraes de Medeiros; Dora; Edvaldo da Silva Souza; Carla Adriane Fonseca Leal de Araujo; Fabricia Padilha; Manoela Figueira; Andrea Echeverria M A de Alencar; Deborah Foinquinos Krause; Leopoldo; Jose Roberto da Silva Junior; Taciana Barbosa Duque; anafalbo@gmail.com; Rafael Batista de Oliveira; Patricia Bezerra; Afra Suassuna Fernandes; Reneide Muniz da Silva; Thais Carine da Silva
Assunto: FPS na Mídia - 09.04.2021



🕒 Sexta-feira, 09 de abril de 2021

Diario de Pernambuco | João Alberto

O médico Eduardo Jorge Fonseca, faz palestra no webinar *Direito Médico em Judicialização da Saúde*, hoje, na Escola da Magistratura de Pernambuco.

Quinta-feira, 08 de abril de 2021

Portal Folha de Pernambuco (folhape.com.br)

Canal Saúde - Síndrome mão-pé-boca: o que é, sintomas e como se pega

Jota Batista conversa no Canal Saúde com a Pediatra Daniela Rodrigues



A síndrome mão-pé-boca é uma doença altamente contagiosa que ocorre mais frequentemente em crianças com menos de 5 anos, mas que também pode acontecer em adultos, e é causada pelos vírus do grupo coxsackie, que podem ser transmitidos de pessoa para pessoa ou através de alimentos ou objetos contaminados.

Geralmente, os sintomas da síndrome mão-pé-boca só surgem após 3 a 7 dias da infecção pelo vírus e incluem febre superior a 38°C, dor de garganta e falta de apetite. Após 2 dias do surgimento dos primeiros sintomas, aparecem aftas dolorosas na boca e bolhas dolorosas nas mãos, pés e, por vezes, na região íntima, que podem coçar.

Principais sintomas:

- Febre acima dos 38°C;
- Dor de garganta;
- Muita salivação;
- Vômito;
- Mal-estar;
- Diarreia;
- Falta de apetite;
- Dor de cabeça;

O tratamento da síndrome mão-pé-boca deve ser orientado pelo pediatra ou clínico geral e pode ser feito com remédios para a febre, anti-inflamatórios, remédios para a coceira e pomadas para as aftas, com o objetivo de aliviar os sintomas.

Para falar sobre o assunto, o comunicador Jota Batista conversa no Canal Saúde com a Pediatra Danielle Rodrigues, professora da **Faculdade Pernambucana de Saúde**, com mestrado em saúde pública.

<https://www.folhape.com.br/radio-folha/canal-saude-sindrome-mao-pe-boca-o-que-e-sintomas-e-como-se-pegar/179324/>

+55 81 3222.4912 | 3222.5906

contato@multicomunicacao.com

www.multicomunicacao.com

Av. Agamenon Magalhães, 2936, sl 501,
Edf. Sobrado Empresarial - Espinhoiro
| CEP 52020-000 | Recife-PE

